


krachtgroep 3-polig+nul 32A B-kar (R9P09732)

(R9P09732)



3606481905048



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401244466
Fabrikantnummer	R9P09732
EAN code	3606481905048
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Resi9
Artikelnummer oud	R9P09732
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	-
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	3

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-krachtgroep-3-polig-nul-32a-b-kar-r9pl>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Schneider Electric krachtgroep B32 3-polig+N uit de Resi9-serie is met een nominale stroom van 32A specifiek ontworpen voor het beveiligen van zwaardere 3-fase installaties. De installatieautomaat is voorzien van een B-kar, wat deze geschikt maakt voor toepassingen met lagere inschakelstromen. Door de breedte van drie modules bespaar je ruimte in de verdeelkast. De 3-polig+N configuratie beschikt over een meeschakelende nul en een afschakelvermogen van 6kA bij 400V. Je kunt eendraads geleiders tot 35 mm² aansluiten, wat deze automaat breed inzetbaar maakt binnen diverse professionele omgevingen.

Gegenereerd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA