


krachtgroep 3-polig+nul 20A C-kar (R9P19720)

(R9P19720)



3606481905062



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401244474
Fabrikantnummer	R9P19720
EAN code	3606481905062
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Resi9
Artikelnummer oud	R9P19720
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	-
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	3

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	8.1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-krachtgroep-3-polig-nul-20a-c-kar-r9p>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze krachtgroep C20 3-polig+N (R9P19720) van Schneider Electric biedt met een C-karakteristiek de nodige vertraging voor de beveiliging van apparatuur met een hogere aanloopstroom binnen de Resi9-serie. De automaat is 3-polig+N uitgevoerd en neemt met drie module-eenheden een compacte ruimte in beslag in de verdeelkast. Dankzij het nominale afschakelvermogen van 6kA en energiebegrenzingsklasse drie is de installatie betrouwbaar beschermd tegen kortsluiting en overbelasting. Je sluit de component eenvoudig aan op zowel meerdraads als eendraads geleiders van respectievelijk 1 tot 10 mm² en 1 tot 16 mm².

Gegeneerd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA