


krachtgroep 3-polig+nul 32A C-kar (R9P19732)

(R9P19732)



3606481905086



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401244476
Fabrikantnummer	R9P19732
EAN code	3606481905086
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Resi9 Protection
Artikelnummer oud	R9P19732
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	32

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	-
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60

Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	10

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-krachtgroep-3-polig-nul-32a-c-kar-r9p>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA