


# aardlekschakelaar 2- polig 63A 300mA type A (R9R45263)

(R9R45263)



3606481905130



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                 | 401244485          |
| Fabrikantnummer               | R9R45263           |
| EAN code                      | 3606481905130      |
| Merk                          | Schneider Electric |
| Productgroep                  | Aardlekschakelaar  |
| Serie/Programma               | Resi9 Protection   |
| Artikelnummer oud             | R9R45263           |
| Nom. (meet)stroom (A)         | 63                 |
| Aantal polen                  | 2                  |
| Type lekstroom                | A                  |
| Nom. foutstroom (A)           | 0.3                |
| Selectieve bescherming        | Ja                 |
| Stootstroomvastheid (kA)      | 3                  |
| Kortstondigvertraagd type     | Nee                |
| Met vergrendelingsvoorziening | Nee                |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 230      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kA)                                 | 6        |
| Frequentie                                                   | 50/60 Hz |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Nee      |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Breedte in module-eenheden                                   | 2        |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)                           | 4        |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 440      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/35     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/25     |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/60   |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Spanningstype                                                | AC       |
| Explosieveilig                                               | Nee      |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 44       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekschakelaar-2-polig-63a-300ma-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA