


PV werkschakelaar 2- polig 20A (199535)

(199535)



5027590552158



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 401296010 |
| Fabrikantnummer | 199535 |
| EAN code | 5027590552158 |
| Merk | Eaton |
| Productgroep | Lastscheider |
| Serie/Programma | |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V) | 690/690 |
| Nom. continuustroom lu (A) | 20 |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A) | 20 |
| Aantal polen | 2 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-pv-werkschakelaar-2-polig-20a-199535>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze werkschakelaar van Eaton is speciaal ontworpen voor PV-installaties. Bij deze werkschakelaar zit er een aansluit optie aan de zonnepanelen installatie aangesloten kan worden. Er hoeft daardoor geen aardedraad vanaf de meterkast getrokken te worden.

Technische details

| | |
|--------------------------------|----|
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |

| | |
|---|----------------------------------|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning U_e bij AC (V) | 690 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW) | 5.5 |
| Toegelaten korte-duur stroom I_{cw} (kA) | 0.32 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW) | 13.3 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kW) | 5.5 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I_q (kA) | 6 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing i |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Nee |
| Kleur bedieningselement | Zwart |
| Uitvoering van het bedieningselement | Deurkoppelingsdraaiaandrijving |
| Vergrendelbaar | Ja |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Aantal schakelaars | 1 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN