

# PV werkschakelaar 4- polig 25A (199536)

(199536)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401296011
Fabrikantnummer	199536
EAN code	5027590552165
Merk	Eaton
Productgroep	Lastscheider
Serie/Programma	
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	690/690
Nom. continuustroom lu (A)	25
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A)	25
Aantal polen	4

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-pv-werkschakelaar-4-polig-25a-199536>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze werkschakelaar van Eaton is speciaal ontworpen voor PV-installaties. Bij deze werkschakelaar zit er een aansluit optie aan de zonnepanelen installatie aangesloten kan worden. Er hoeft daardoor geen aardedraad vanaf de meterkast getrokken te worden.

## Technische details

Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning $U_e$ bij AC (V)	690
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	7.5
Toegelaten korte-duur stroom $I_{cw}$ (kA)	0.64
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)	13
Schakelvermogen bij 400 V (kW)	13
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom $I_q$ (kA)	80
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing i
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Vergrendelbaar	Ja

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (A)	25

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN