


Original dubbel stopcontact met randaarde en kinderbeveiliging - crèmewit (100-67865)

(100-67865)



5413736371828



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 401296126 |
| Fabrikantnummer | 100-67865 |
| EAN code | 5413736371828 |
| Merk | Niko |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | — |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Kleur | Beige |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Filter_kleur | Crème \$Wit |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Niko Original wit mat |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 2-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-original-dubbel-stopcontact-met-randaarde-en-kind-100-67865>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 1 |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
| Transparant | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Materiaal | Kunststof |

| | |
|---|--------------------|
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 80 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 108.8 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 63 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 0 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 4 |
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal fases | 2 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 26 |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Ja |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN