


# aardlekautomaat 1- polig+nul 25A B-kar 30mA (2CDB352501R1255)

(2CDB352501R1255)



4022903005308



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401296154
Fabrikantnummer	2CDB352501R1255
EAN code	4022903005308
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-1-polig-nul-25a-b-kar-30ma-2cdb352501r1255>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230

Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	440
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	2.5
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	73

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN