


compacte stekkerdimmer voor buiten - AGC-200 zwart (70278)

(70278)



8713439702781



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401296512
Fabrikantnummer	70278
EAN code	8713439702781
Merk	KLIKAANKLIKUIT
Productgroep	Dimactor bussysteem
Serie/Programma	
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	KlikAanKlikUit stekkerschakelaar/dimmer\$Stekkers en stopcontacten\$Slim
Filter_typen_product	Dimmers

Technische details

Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Geen
Radiofrequent bidirectioneel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klikaanklikuit-compacte-stekkerdimmer-voor-buiten-agc-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Je tuinverlichting op afstand dimmen, zonder dat je zelf de deur uit hoeft? Met deze slimme spatwaterdichte stekkerdimmer schakel en dim je al je tuinverlichting met een stekker het hele jaar door op afstand. Combineer de dimmer met bijvoorbeeld een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar voor buiten. Ideaal als je nog even in je stoel wilt blijven liggen op een warme zomeravond, of als je 's avonds liever binnen blijft om de kerstverlichting te bedienen.

De stekkerdimmer is geschikt voor alle dimbare buitenverlichting met een stekker en is te belasten tot maximaal 200W (halogeen) en 50W (led).

- Nieuw ontwerp: zeer compacte stekkerdimmer
- Zendbereik van meer dan 50 meter
- Voor alle dimbare tuinverlichting met een stekker
- Te koppelen met verschillende zenders: afstandsbediening, draadloze wandschakelaar of zelfs met de KlikAanKlikUit-app (ic.m. het Internet Control Station).
- IP44: Geschikt voor buitengebruik
- Maximaal 200W (halogeen) en 50W (led)
- Fase aan- en afsnijding voor alle soorten dimbare led

Bijgeleverd:

- Draadloze stopcontactdimmer voor buiten
- Handleiding

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA