


dubbel stopcontact met randaarde en shutter voor 1-voudige inbouwdoos - **Systeem 55** **grijs (2731015)**

(2731015)



4010337085256



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 401296732 |
| Fabrikantnummer | 2731015 |
| EAN code | 4010337085256 |
| Merk | Gira |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | System 55 |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_kleur | Grijs |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Dubbel stopcontact |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 2-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-dubbel-stopcontact-met-randaarde-en-shutter-voor-systeem-55-grijs-2731015>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel is geschikt voor een 1,5-voudig afdekraam uit de een van de volgende series: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit en Stu
Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

| | |
|---------------------------------------|------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |

| | |
|---|---------------------------|
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 25 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |

Voor zware omstandigheden (conform VDE)

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN