


# dubbel stopcontact met randaarde, kinderbeveiliging en afdekplaat - D-life RVS (MTN2420-6536)

(MTN2420-6536)



3606481388995



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401296803
Fabrikantnummer	MTN2420-6536
EAN code	3606481388995
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Merten Systeem D
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Roestvaststaal ( RVS )
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Dubbel stopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-dubbel-stopcontact-met-randaarde-kir-afdekplaat-d-life-rvs-mtn2420-6536>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

[Bekijk de specsheet](#)

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	81
Schakelmateriaalhoogte (mm)	121
Schakelmateriaaldiepte (mm)	45
Inbouwdiepte (mm)	40
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee

Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Ja
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Kinderbeveiliging	Ja
VDE getest	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN