



# signaalkabel Yr 12x0.8mm Dca-s2,d0,a3 grijs per meter

(YRDC2071123)



8717714110766



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401296821
Fabrikantnummer	YRDC2071123
EAN code	8717714110766
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	
Aantal aders	12
Buitendiameter circa (mm)	7.2
Mantelkleur	Grijs
Afscherming collectief	Geen
Filter_Aantal Aders	12
Filter_Kleur	Grijs
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.8 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-signaalkabel-yr-12x0-8mm-dca-s2-d0-a3-grijs-pe>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.8
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchlorid
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchlorid
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	43.2
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	43.2
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	43.2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-10/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-10/70
Categorie	Geen
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	90

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN