

infrarood- bewegingsmelder IS 2360 DE ECO - wit (034733)

(034733)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297102
Fabrikantnummer	034733
EAN code	4007841034733
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-2360-de-eco-wit-03>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

STEINEL inside. Intelligente inbouwtechniek. De perfecte IR-sensor om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen. De IS 2360 wel 4 m en scoort met zijn 360°-registratie. Het registratiebereik kan met afdekplaatjes worden verkleind. Met de Manual-Overric ingesteld.

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. reikwijdte frontaal (m)	4
Diameter reikwijdte op vloer (m)	4
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig

Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Min. nalooptijd (s)	8
Max. nalooptijd (min)	35
Uitschakelvertraging (s)	480
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/40
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Hoogte (mm)	89
Diepte (mm)	89
Diameter (mm)	78
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN