


# combinatietang kracht verchroomd comfort 180mm (02 05 180)

(02 05 180)



4003773043072



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Artikelnummer   | 401297690      |
| Fabrikantnummer | 02 05 180      |
| EAN code        | 4003773043072  |
| Merk            | KNIPEX         |
| Productgroep    | Combinatietang |
| Serie/Programma | K1002          |

## Technische details

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Lengte (mm)            | 999        |
| Uitvoering vonkarm     | Nee        |
| Geïsoleerd             | Ja         |
| Geïsoleerd 1000 V      | Nee        |
| Oppervlaktebescherming | Verchroomd |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/knipex-combinatietang-kracht-verchroomd-comfort-180mm>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De KNIPEX combinatietang kracht verchroomd comfort 180mm (02 05 180) combineert precisie, duurzaamheid en efficiëntie. Dankzij de geoptimaliseerde overbrenging is tot 35% minder handkracht nodig dan bij standaard kombitangen.

De lange snijkanten maken het knippen van dikke kabels eenvoudig, terwijl de precisiegrijpzones geschikt zijn voor zowel plat als rond materiaal. De snijkanten zijn inductief gehard (ca. 63 HRC) en vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal voor langdurige scherpte.

De ergonomische comfortgrepen uit drie componenten zorgen voor een stevige, comfortabele houvast en verminderen de belasting van de handen bij intensief gebruik.

### Kenmerken:

- 35% minder krachtinspanning dan bij standaard kombitangen
- Precisiegesmede kop met minimale speling tussen de bekken
- Lange snijkanten geschikt voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC)
- Comfortgrepen met ergonomisch 3-componentendesign
- Verchroomde kop voor corrosiebescherming
- Made in Germany – KNIPEX kwaliteit

### Technische specificaties:

- Lengte: 180mm
- Gewicht: 236g
- Snijcapaciteit zachte draad: Ø2.5mm
- Snijcapaciteit pianodraad: Ø2.0mm
- Snijcapaciteit Cu-kabel meerdradig: Ø11.5mm / 16mm<sup>2</sup>
- Materiaal: chroom-vanadium-elektrostaal
- Oppervlak: verchroomd
- Greep: comfortgrepen
- Norm: DIN ISO 5746
- REACH-conform: bevat geen SVHC
- RoHS-conform: niet van toepassing

### Toepassingen:

- Voor montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden
- Geschikt voor elektrotechnische en mechanische toepassingen
- Ideaal voor dagelijks gebruik door professionals

**Gegenereerd op datum: 21-11-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA