



PV-werkschakelaar 4- polig 25A IP65 (A551020)

(AE-A551020)



6097037149127



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 401298063 |
| Fabrikantnummer | AE-A551020 |
| EAN code | 6097037149127 |
| Merk | ASN SONTHEIMER |
| Productgroep | Lastscheider |
| Serie/Programma | |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V) | 690/690 |
| Nom. continustroom Iu (A) | 25 |
| Aantal polen | 4 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/asn-sontheimer-pv-werkschakelaar-4-polig-25a-ip65-a551>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze werkschakelaar wordt geleverd met twee M25 wartels en twee moeren.

Technische details

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Nee |

| | |
|--|----------------------------------|
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (V) | 690 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW) | 7.5 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW) | 9.5 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing i |
| Geschikt voor bodemmontage | Nee |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Nee |
| Kleur bedieningselement | Zwart |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Aantal schakelaars | 1 |
| Met voorbereide bekabeling | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN