


bewegingsmelder IS 360- 1 DE wit (032845)

(032845)



4007841032845



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298340
Fabrikantnummer	032845
EAN code	4007841032845
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5

Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. reikwijdte frontaal (m)	4
Diameter reikwijdte op vloer (m)	4
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	8

Max. nalooptijd (min)	35
Uitschakelvertraging (s)	480
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	20/20
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
Max. schakelvermogen (W)	1000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/40
Aantal schakelzones	306
Max. inschakelstroom (A)	110
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Hoogte (mm)	89
Diepte (mm)	89
Diameter (mm)	78

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-is-360-1-de-wit-032845>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA