


# infrarood- bewegingsmelder IS 240 DUO wit (602819)

(602819)



4007841602819



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer        | 401298345                          |
| Fabrikantnummer      | 602819                             |
| EAN code             | 4007841602819                      |
| Merk                 | STEINEL                            |
| Productgroep         | Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar |
| Serie/Programma      |                                    |
| Filter_kleur         | Rood \$Wit                         |
| Filter_serie         | Bewegingsmelders\$Bewegingsmelders |
| Filter_typen_product | Bewegingsmelders                   |

## Technische details

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Uitvoering                 | Bewegingssensor   |
| Opnemertype                | Passief infrarood |
| Met DALI interface         | Nee               |
| Constantlichtregeling      | Nee               |
| HVAC-aansturing            | Nee               |
| Gedwongen uitschakeling    | Ja                |
| Vrije dierzone             | Nee               |
| Onderkruipbeveiliging      | Nee               |
| Koppelbaar aan netwerk     | Ja                |
| Optimale montagehoogte (m) | 2                 |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Trappenhuisbewaking                      | Nee         |
| Overbruggingsschakelaar                  | Ja          |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)            | 12          |
| Max. reikwijdte frontaal (m)             | 12          |
| Diameter reikwijdte op vloer (m)         | 10          |
| Geschikt voor draadloos                  | Nee         |
| Bediening op afstand                     | Nee         |
| Met afstandsbediening                    | Nee         |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | Nee         |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Ja          |
| Met signaaleenheid                       | Ja          |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee         |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee         |
| Montagewijze                             | Overig      |
| Materiaal                                | Kunststof   |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast |
| Halogeenvrij                             | Ja          |
| Oppervlaktebescherming                   | Overig      |
| Kleur                                    | Wit         |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)               | 9010        |
| Transparant                              | Nee         |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP54        |
| Spanningstype                            | AC          |
| Min. nalooptijd (s)                      | 10          |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Max. nalooptijd (min)               | 15      |
| Uitschakelvertraging (s)            | 600     |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)     | 240/240 |
| Zwenkbereik sensor, horizontaal (°) | 160/160 |
| Aanspreekhelderheid (lx)            | 2/2000  |
| Max. schakelvermogen (W)            | 1000    |
| C-Belasting                         | Ja      |
| Temperatuur (°C)                    | -20/50  |
| Aantal schakelzones                 | 276     |
| Max. inschakelstroom (A)            | 200     |
| Ingang voor nevenunit               | Ja      |
| Frequentie (Hz)                     | 50/50   |
| Met alarmfunctie                    | Nee     |
| Gedwongen inschakeling              | Nee     |
| Geschikt voor plafondmontage        | Nee     |
| Geschikt voor wandmontage           | Ja      |
| Aansluitwijze                       | Overig  |
| Antibacteriële behandeling          | Nee     |
| Breedte (mm)                        | 60      |
| Hoogte (mm)                         | 100     |
| Diepte (mm)                         | 100     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-240-duo-wit-60281>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Om de hoek. Infrarood-wandsensor IS 240 DUO, voor buiten en binnen, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

**Gegenereerd op datum: 08-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA