


multi-sensormelder rook&hitte 230V met 10 jaars lithium backup - bedraad koppelbaar (EI3024)

(EI3024)



5099383006537



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298352
Fabrikantnummer	EI3024
EAN code	5099383006537
Merk	Ei Electronics
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Werkingsprincipe	Combinatie
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ei-electronics-multi-sensormelder-rook-hitte-230v-met-10-bedraad-koppelbaar-ei3024>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de Ei3024 multi-sensor hitte- en rookmelder ben je verzekerd van totale brandveiligheid. Rookmelders hebben diverse sensoren om te detecteren. De combinatie van een hitte en optische sensor zorgt ervoor dat zowel warmte door een flinke brand, als rook wordt

De multisensormelder kan standaard bedraad gekoppeld worden. Liever draadloos koppelen? Dat kan met de los te verkrijgen E-melders en accessoires met RF zijn radiografisch, draadloos aan elkaar te koppelen. Door het koppelen van melders wordt de betrouwbaarheid verbeterd.

Overige kenmerken:

- 10-jaars lithium batterij: Deze 230V gevoede melder heeft een 10-jaars oplaadbare lithium back-up batterij. Melders en accu's gaan totaal 10 jaar mee. Hierdoor heb je minder onderhoud, geen vals alarm. Voor de eindgebruiker geeft dit een gevoel van brandveiligheid.
- AudioLINK: Met de Audiolink app kan je gegevens zoals batterijstatus, melder status en meer uitlezen middels een audiosignaal.
- Stofcompensatie: Door de stofcompensatie hoeft je de melder slechts 3-4 keer gedurende de levensduur van de melder (10 jaar) te reinigen, scheelt in de onderhoudskosten en verbetert de betrouwbaarheid van de melder.

Technische details

Aanspreektemperatuur (°C)	58
Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Ja
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Max. aantal koppelbaar	30
Voedingsspanning (V)	210/250
Spanningstype voedingsspanning	AC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Lithium
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
Hoogte (mm)	65
Diameter (mm)	148
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee

Met Q-label

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN