


hittemelder 230V met 10 jaars lithium backup - bedraad koppelbaar (EI3014)

(EI3014)



5099383006506



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298353
Fabrikantnummer	EI3014
EAN code	5099383006506
Merk	Ei Electronics
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Werkingsprincipe	Thermodifferentiaal
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ei-electronics-hitemelder-230v-met-10-jaars-lithium-back-ei3014>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze bedraad koppelbare 230V gevoede hittemelder uit de Ei3000-serie is de beste in zijn klasse. Dankzij de kleinere thermisch wanneer een temperatuur van 58°C wordt bereikt. Zelfs bij de kleinste vlambrand ben je verzekerd van een tijdige melding. De f toegepast in keukens en garages.

Standaard is de Ei3014 uitgevoerd met een 10-jaars lithium oplaadbare back-up batterij en AudioLINK voor *10 jaar zorgeloze bra* geen probleem. Liever draadloos koppelen? Dat kan met de los te verkrijgen Ei3000MRF module. Alle Ei Electronics melders en draadloos aan elkaar te koppelen. Hiermee wordt de brand- en vluchtveiligheid enorm verbeterd.

Overige kenmerken:

- 10-jaars lithium batterij: Deze 230V gevoede melder heeft een 10-jaars oplaadbare lithium back-up batterij. Melders en acc batterijen gaan totaal 10 jaar mee. Hierdoor heb je minder onderhoud, geen vals alarm. Voor de eindgebruiker geeft dit ee brandveiligheid.
- AudioLINK: Met de Audiolink app kan je gegevens zoals batterijstatus, melder status en meer uitlezen middels een audiosi

Technische details

Aanspreektemperatuur (°C)	58
Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Ja
Max. aantal koppelbaar	30
Voedingsspanning (V)	210/250
Spanningstype voedingsspanning	AC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Lithium
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
Hoogte (mm)	65
Diameter (mm)	148
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met Q-label	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN