


krimpkaus Ø24/8mm (3:1) 5 meter transparant per 3 stuks (7000099173)

(7000099173)



8712403551707



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298421
Fabrikantnummer	7000099173
EAN code	8712403551707
Merk	3M™
Productgroep	Krimp slang
Serie/Programma	
Krimpinterval	3:1
Binnendiameter voor inkrimping (mm)	24
Binnendiameter na inkrimping (mm)	8
Kleur	Kleurloos

Technische details

Type	Warmkrimp
Model	Dunwandig
Lengte (m)	5
Nom. doorsnede (mm ²)	289.38/289.38
Wanddikte na krimpen (mm)	1.1
Bedrijfstemperatuur (°C)	135/135
Materiaal	Polyolefine (XLPO)
Halogeenvrij	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
UL-toelating	Nee
Transparant	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/3mtm-krimpkous-o24-8mm-3-1-5-meter-transparant-per-3>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 3M krimpkous op rol 24/8 mm is een transparante warmkrimpslang die kabels en verbindingen beschermt tegen vocht en mechanische beschadiging. Met een krimpverhouding van 3:1 krimpt deze slang van 24 mm naar 8 mm diameter wanneer je warmte toepast. De transparante uitvoering zorgt ervoor dat je de onderliggende bedrading kunt blijven zien na het aanbrengen.

Deze krimpkous wordt geleverd op een handige **dispenserrol** van vijf meter per stuk, waarbij je drie rollen ontvangt. Het polyolefine materiaal is halogeenvrij en bestand tegen temperaturen tot 135°C. Door de roluitvoering kun je precies de gewenste lengte afknippen zonder verspilling, wat vooral handig is bij reparatiewerkzaamheden en installaties.

Voordelen

- **Transparant materiaal:** Bedrading blijft zichtbaar na het aanbrengen van de krimpkous.
- **Handige dispenserrol:** Knip precies de gewenste lengte af zonder verspilling van materiaal.
- **3:1 krimpverhouding:** Krimpt van 24 mm naar 8 mm voor een strakke pasvorm rond kabels.
- **Halogeenvrij materiaal:** Veilig voor gebruik in gevoelige omgevingen zonder schadelijke dampen.
- **Temperatuurbestendig tot 135°C:** Geschikt voor toepassingen met verhoogde temperaturen.

Nadelen

- **Geen inwendige kleefstof:** Biedt alleen mechanische bescherming zonder extra afdichting.
- **Warmtebron vereist:** Je hebt een heteluchtpistool of andere warmtebron nodig voor het krimpen.

Generereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA