


tangenset met 3-comp comfort handgreep KNIPEXtend - 3-delig (002011)

(00 20 11)



4003773012405



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298464
Fabrikantnummer	00 20 11
EAN code	4003773012405
Merk	KNIPEX
Productgroep	Gereedschapset
Serie/Programma	KNIPEXtend

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/knipex-werkplaats-tangenset-3-delig-00-20-11>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze complete set bestaat uit de volgende tangen:

Eigenschappen combinatietang 180mm:

- Met grijpgedeelten voor vlak en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik.
- Met snijkanten voor zachte en harde draad.
- Lange snijkanten voor dikkere kabels.
- Snijkanten extra inductiegehard, snijkanthardheid ca. 60 HRC.
- Snijcapaciteiten voor middelharde draad (diameter): Ø 3,4 mm
- Snijcapaciteiten voor harde draad (diameter): Ø 2,2 mm
- Snijcapaciteit voor koperen kabel, meervoudig gestrande draad: Ø 12,0 mm
- Snijcapaciteit voor koperen kabel, meervoudig gestrande draad: 16,0 mm²

Eigenschappen zijknijptang 160mm:

- Met slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik.
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur.
- Precisie-snikanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen.
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. met verlengd snijvlak.
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPExTend-aansluitingen
- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 4,0mm
- Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,0mm Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 2,0mm.

Eigenschappen telefoontang punttang 200mm:

- Met zijsnijder elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting.
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken.
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken.
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad.
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken.
- Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,2mm - - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm - Puntbreedte (W4): 3,0mm - Tip (L3): 73,0mm - Kopbreedte (W3): 18mm
- Alle tangen uit deze set zijn uitgevoerd met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik aansluitingen voor uitbreidingen

Technische details

Aantal tangen	3
Totaal aantal gereedschappen	3
Verpakking	Kunststof box

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN