

(CBLXVB4G1,5)



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                                    | 401298530        |
| Fabrikantnummer                                  | CBLXVB4G1,5      |
| EAN code                                         |                  |
| Merk                                             |                  |
| Productgroep                                     | Installatiekabel |
| Serie/Programma                                  |                  |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 1.5              |
| Aantal aders                                     | 4                |
| Buitendiameter circa (mm)                        | 10.1             |
| Filter_Aantal Aders                              | 4                |
| Filter_Lengte                                    | Op maat geknipt  |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5 mm2          |

## Technische details

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Geleidervorm        | Rond                              |
| Adercodering        | Kleur                             |
| Litze               | Nee                               |
| Identificatie aders | Bruin, zwart, grijs en groen/geel |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/401298530>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

**Gegenereerd op datum: 07-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA