

Base montagepaal enkel 150x16x8cm - zwart (90322)

(90322)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298939
Fabrikantnummer	90322
EAN code	7090052310458
Merk	Easee
Productgroep	Toebehoren/onderdelen oplaadv
Serie/Programma	
Breedte (cm)	16
Hoogte (cm)	150
Diepte (cm)	8
Gewicht (kg)	6.1
Kleur	Zwart

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/easee-base-montagepaal-enkel-150x16x8cm-zwart-90322>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Easee montagepaal enkel 150cm aluminium zwart is een robuuste en praktische oplossing voor het vrijstaand plaatsen van één laadpaal. Deze montagepaal enkel, ook bekend als de Easee Base 1-way, is speciaal ontworpen voor gebruik met Easee laadstations en ideaal voor locaties waar wandmontage niet mogelijk is, zoals opritten en parkeerplaatsen.

Dankzij de stevige constructie en slimme opbouw is deze montagepaal geschikt voor intensief gebruik en eenvoudig te installeren. De geïntegreerde kabelgeleiding zorgt voor een nette en veilige afwerking van de installatie, wat belangrijk is bij zowel particuliere als zakelijke toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor één laadpunt

De montagepaal enkel (1-way) is ontworpen voor het plaatsen van één laadstation, wat zorgt voor een overzichtelijke en compacte installatie.

Stevige en duurzame constructie

Gemaakt van aluminium met RVS componenten en voorzien van een zwarte poedercoating voor langdurige bescherming tegen slijtage en corrosie.

Geschikt voor buitengebruik

Met beschermingsgraad IP44 en slagvastheid IK10 is deze montagepaal bestand tegen weersinvloeden en intensief gebruik.

Nette en veilige kabelgeleiding

Ondersteunt interne bekabeling en doorvoer via de paal, waardoor installaties strak en professioneel worden afgewerkt.

- Type: montagepaal laadpaal
- Uitvoering: enkel (1-way)
- Hoogte: 150 cm
- Materiaal: aluminium en RVS
- Kleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP44
- Slagvastheid: IK10
- Montage: vrijstaand met voetplaat
- Hart-op-hart afstand (c/c): 160 mm
- Geschikt voor kabeldoorsnede: tot 16 mm² flexibel / 25 mm² massief

Toepassingen en gebruik

De Easee montagepaal enkel wordt toegepast bij installaties waar een laadpaal vrijstaand geplaatst moet worden. Denk aan parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en opritten zonder beschikbare wand.

Installateurs gebruiken de Easee Base 1-way montagepaal voor een snelle en nette plaatsing van één laadpunt. Dankzij de modulaire opbouw en duidelijke aansluitmogelijkheden is de installatie efficiënt uit te voeren en eenvoudig te integreren in bestaande laadoplossingen.

Gegenereerd op datum: 11-06-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA