


Base montagepaal dubbel 150x16x8cm - zwart (90323)

(90323)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298940
Fabrikantnummer	90323
EAN code	7090052310465
Merk	Easee
Productgroep	Toebehoren/onderdelen oplaadv
Serie/Programma	
Breedte (cm)	16
Hoogte (cm)	150
Diepte (cm)	8
Gewicht (kg)	6.1
Kleur	Zwart

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/easee-base-montagepaal-dubbel-150x16x8cm-zwart-903>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Easee montagepaal dubbel 150cm aluminium zwart is een robuuste oplossing voor het vrijstaand plaatsen van twee laadpalen op één locatie. Deze montagepaal dubbel, ook bekend als de Easee Base 2-way, is speciaal ontworpen voor gebruik met Easee laadstations en ideaal voor parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en andere locaties waar meerdere laadpunten gewenst zijn.

Dankzij het slimme ontwerp kunnen twee laadstations rug-aan-rug worden gemonteerd, waardoor efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. De stevige constructie en geïntegreerde kabelgeleiding zorgen voor een nette, veilige en duurzame installatie.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor twee laadpunten

De montagepaal dubbel (2-way) maakt het mogelijk om twee laadstations op één paal te monteren, ideaal voor locaties met meerdere gebruikers.

Ruimtebesparende opstelling

Door de rug-aan-rug montage wordt de beschikbare ruimte optimaal benut zonder extra montagepunten.

Stevige en duurzame constructie

Gemaakt van aluminium met RVS componenten en voorzien van een zwarte poedercoating voor langdurig gebruik.

Geschikt voor buitengebruik

Met beschermingsgraad IP44 en slagvastheid IK10 bestand tegen weersinvloeden en intensieve belasting.

Nette en veilige kabelgeleiding

Ondersteunt interne bekabeling en doorvoer, waardoor installaties overzichtelijk en professioneel worden afgewerkt.

- Type: montagepaal laadpaal
- Uitvoering: dubbel (2-way)
- Hoogte: 150 cm
- Materiaal: aluminium en RVS
- Kleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP44
- Slagvastheid: IK10
- Montage: vrijstaand met voetplaat
- Hart-op-hart afstand (c/c): 160 mm
- Geschikt voor kabeldoorsnede: tot 16 mm² flexibel / 25 mm² massief

Toepassingen en gebruik

De Easee montagepaal dubbel wordt toegepast op locaties waar meerdere laadpunten nodig zijn, zoals bij bedrijven, openbare parkeerplaatsen en VvE's. Door twee laadstations op één paal te combineren ontstaat een efficiënte en overzichtelijke laadoplossing.

Installateurs gebruiken de Easee Base 2-way montagepaal om snel en professioneel twee laadpunten te realiseren. Dankzij de modulaire opbouw en slimme kabelgeleiding is de installatie eenvoudig uit te voeren en geschikt voor uitbreiding binnen bestaande laadinfrastructuren.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA