


(SF3G15M)



5414921025380



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401299087
Fabrikantnummer	SF3G15M
EAN code	5414921025380
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Halogeenvrij	Nee
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5/1.5
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm2
Filter_Lengte	50 meter

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal aders installatiedraad	3
Met trekdraad	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/snelflex-401299087>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA