



flexibele buis 2x data U/UTP CAT6 - 20mm per rol 100 meter (SFUTP6/2)

(SFUTP6/2)



5414921013752



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401299199
Fabrikantnummer	SFUTP6/2
EAN code	5414921013752
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	U/UTP
Buitendiameter (mm)	20
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.258/0.258
Filter_Inhoud (snelflex buis)	UTP
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.26 mm ² \$ 0.26 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-2x-data-u-utp-cat6-20mm-per-rol-1>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 20mm en is voorzien van 2 UTP CAT6 kabels. Een UTP CAT6 kabel is een gebruikt voor het overbrengen van data in netwerken. Het plaatsen van twee kabels in dezelfde buis kan de mogelijkheid bieden netwerkverbindingen toe te voegen zonder extra buizen of bekabeling te hoeven installeren. UTP CAT6-kabels zijn een verbeterde betere prestaties en hogere datasnelheden. Een Cat6 kabel kan een maximale snelheid van 1000 Mbit/s bieden en heeft een buis is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal computerdatakabels	2
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN