



(HFX3G25)



5414921008352



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401299281
Fabrikantnummer	HFX3G25
EAN code	5414921008352
Merk	Green flex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Buitendiameter (mm)	20
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5/2.5
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm ²

Technische details

Materiaal	Overig
Halogenvrij	Ja
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja

Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal aders installatiedraad	3
Met trekdraad	Nee
Aantal aders installatiekabel	3
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Met aardgeleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/green-flex-401299281>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA