



(HFUTP6/2)



5414921013745



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401299300
Fabrikantnummer	HFUTP6/2
EAN code	5414921013745
Merk	Green flex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Buitendiameter (mm)	20
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.258/0.258
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.26 mm ² \$ 1 mm ²

Technische details

Materiaal	Overig
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal computerdatakabels	2
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Met aardgeleider	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/green-flex-401299300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA