



flexibele buis EIB-KNX 2x2x0.8mm² - 16mm per rol 100 meter (HFEIB)

(HFEIB)



5414921008529



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401299309
Fabrikantnummer	HFEIB
EAN code	5414921008529
Merk	Green flex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	EIB/KNX
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8/0.8
Filter_Aantal Aders	4
Filter_Inhoud (snelflex buis)	EIB
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8 mm ² \$ 0.8 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/green-flex-flexibele-buis-eib-knx-2x2x0-8mm2-16mm-per>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16 mm en is voorzien van voorbedrade EIB-kabels. EIB-kabels, oftewel EIB, zijn speciaal ontworpen bekabelingssystemen die worden gebruikt in gebouwautomatisering. Deze kabels ondersteunen bidirectioneel communiceren van verschillende apparaten en sensoren in een gebouw, waardoor de controle, monitoring en automatisering van gebouwfuncties zoals verlichting, beveiliging en meer mogelijk wordt. Zowel de flexibele buis als de inhoud (draad en kabel) is vrij van halogeen. De Green flex buis is gemaakt van kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal aders signaal-/telefoonkabel	4
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Met aardgeleider	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN