


(HFTRI6UTP6)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401299317
Fabrikantnummer	HFTRI6UTP6
EAN code	5414921014513
Merk	Green flex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Halogenvrij	Ja
Buitendiameter (mm)	20
Met trekdraad	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.258/0.817
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.26 mm <sup>2</sup> \$ 0.26 mm <sup>2</sup>
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Inhoud (snelflex buis)	UTP

# Technische details

Materiaal	Overig
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Met aardgeleider	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/green-flex-401299317>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 15-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA