


(HFF3BV4X09)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401299322
Fabrikantnummer	HFF3BV4X09
EAN code	5414921015978
Merk	Green flex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Halogenvrij	Ja
Buitendiameter (mm)	20
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.9/0.9
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.9 mm ²
Filter_Lengte	100 meter

Technische details

Materiaal	Overig
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal aders signaal-/telefoonkabel	4
Met trekdraad	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Met aardgeleider	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/green-flex-401299322>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA