

# overspanningsbeveiliging type 3 5kA 255V (2P) (953205)

(953205)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401300367
Fabrikantnummer	953205
EAN code	4013364108318
Merk	Dehn
Productgroep	Apparaatoverspanningbeveiliging
Serie/Programma	

# Technische details

Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Nom. spanning AC (V)	230
Max. continuspanning AC (V)	255
Max. continuspanning DC (V)	255
Nom. belastingsstroom (A)	25
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N) (kA)	3
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE) (kA)	5
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.25
Veiligheidsniveau L-PE/N-PE (kV)	1.5
Aantal polen	2
Met meldcontact	Ja
Signalering op apparaat	Optisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm <sup>2</sup> )	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Testklasse type 3	Ja
Met ontstoorfilter	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	25
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	25

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dehn-overspanningsbeveiliging-type-3-5ka-255v-2p-953z>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA