

# schemerschakelaar opbouw NightMatic 3000 - wit (550615)

(550615)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer            | 401305491               |
| Fabrikantnummer          | 550615                  |
| EAN code                 | 4007841550615           |
| Merk                     | STEINEL                 |
| Productgroep             | Schemerschakelaar       |
| Serie/Programma          |                         |
| Max. schakelvermogen (W) | 1000                    |
| Montagewijze             | Opbouw (stucwerk)       |
| Uitvoering sensor        | Lichtsensoren ingebouwd |
| Contacten                | 1 maakcontact           |
| Filter_kleur             | Wit                     |
| Filter_serie             | Schemerschakelaars      |
| Filter_typen_product     | Schakelaars             |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/steinel-schemerschakelaar-opbouw-nightmatic-3000-wit-5>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Intelligente lichtsturing. Schemerschakelaar NightMatic 3000 Vario, voor het sturen van verlichtingsinstallaties voor huizenfronten dergelijke, schakelt het licht bij het invallen van de duisternis automatisch AAN en in het ochtendgloren automatisch weer UIT, n

# Technische details

|  |             |
|--|-------------|
| Inschakelhelderheid (lx)                 | 0.5/10      |
| Uitschakelhelderheid (lx)                | 0.5/10      |
| C-Belasting                              | Ja          |
| Met automatische nachtuitschakeling      | Ja          |
| Materiaal                                | Kunststof   |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast |
| Halogenvrij                              | Ja          |
| Oppervlaktebescherming                   | Overig      |
| Kleur                                    | Wit         |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)               | 9010        |
| Transparant                              | Nee         |
| Nom. spanning (V)                        | 240         |
| Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A) | 5           |
| Bedrijfstemperatuur (°C)                 | -20/50      |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)     | IP54        |
| Breedte (mm)                             | 74          |
| Hoogte (mm)                              | 99          |
| Diepte (mm)                              | 37          |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN