

opbouw stopcontact 1- voudig met penaarde IP44 - Nautic wit (107902009)

(107902009)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401305877
Fabrikantnummer	107902009
EAN code	4008224528702
Merk	Kopp
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Nautic
Model	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aansluitwijze	Steekklem
Met klapdeksel	Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Kleur	Wit
Afsluitbaar	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Stekkerstand gedraaid	Nee

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Schakelmateriaalbreedte (mm)	75
Schakelmateriaalhoogte (mm)	75
Schakelmateriaaldiepte (mm)	56
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Metallic	Nee
Aantal USB-C poorten	0
Kleur schakelement	Overig
Aardcontact	Randaarde clips
Aantal contactdozen	1

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding

Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK00
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Ja
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee

Meeschakelende nul	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aantal doorlussen	1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-opbouw-stopcontact-1-voudig-met-penaarde-ip44->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA