

(MUR36133)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 401305919 |
| Fabrikantnummer | MUR36133 |
| EAN code | 3606480789588 |
| Merk | Schneider-Merten |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | |
| Model | Aardingspen |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Kleur | Grijs |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Materiaal | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 71 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 40 |

Technische details

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
| Transparant | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kinderbeveiliging | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-merten-401305919>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 15-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA