

opbouw impulsschakelaar IP55 - Mureva wit (MUR39026)

(MUR39026)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|---|
| Artikelnummer | 401306043 |
| Fabrikantnummer | MUR39026 |
| EAN code | 3606480789274 |
| Merk | Schneider Electric |
| Productgroep | Drukcontact |
| Serie/Programma | Mureva Styl |
| Kleur | Wit |
| Filter_ipwaarde | IP55 |
| Filter_kleur | Wit |
| Filter_serie | Schneider-Merten Mureva styl wit \$Mureva |
| Filter_typen_product | Schakelaars \$Basismateriaal |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-opbouw-impulsschakelaar-ip55-mureva>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
| Uitvoering | Enkel drukcontact |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Bedieningswijze | Druk-/tiptoetscontact |
| Terugmeldcontact | Nee |
| Aantal wippen | 1 |
| Met verlichting | Nee |
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Transparant | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
| Opdruk | Symbool "bel" |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 10 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 76 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 76 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 64 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met lichtbron | Nee |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Contactloze uitvoering | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN