


bewegingsmelder IS 360- 1 DE - zwart (032852)

(032852)



4007841032852



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306101
Fabrikantnummer	032852
EAN code	4007841032852
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakel
Serie/Programma	IS
Model	Bewegingssensor
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. reikwijdte frontaal (m)	4
Diameter reikwijdte op vloer (m)	4
Geschikt voor draadloos	Nee
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Max. schakelvermogen (W)	1000
Aantal schakelzones	304

Max. inschakelstroom (A)	110
Ingang voor nevenunit	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Diameter (mm)	78
Geschikt voor wandmontage	Nee
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingschakelaar	Ja
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof

Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	240
Min. nalooptijd (s)	8
Max. nalooptijd (min)	35
Uitschakelvertraging (s)	480
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	20/20
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/40
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	78
Hoogte (mm)	89
Diepte (mm)	89

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-is-360-1-de-zwart-032852>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA