



buitenlamp
schemergestuurd L 22
NM 60W - antraciet
(065782)

(065782)



4007841065782



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306114
Fabrikantnummer	065782
EAN code	4007841065782
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	81
Lamptype	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	E27
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee

Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Roestvaststaal
Kleur behuizing	Antraciet
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof of aluminium
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct/indirect
Breedte (mm)	162
Hoogte/diepte (mm)	280
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	60
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	60/60
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig

Geschikt voor wandmontage

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenlamp-schemergestuurd-l-22-nm-60w-antraci>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

s Avonds aan. 's Morgens uit. De L 22 N is een antracietkleurige buitenlamp met een elegante vorm en hoogwaardige roestvrijstalen afdekkap. Dankzij de Nightmatic-functie wordt het licht bij schemering geheel automatisch ingeschakeld en in het ochtendgloren weer uitgeschakeld. Voor een gelijkmatige sfeerverlichting bij de entree en op het terras, maar ook tegen de gevel.

Generereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA