


JETstream netwerk switch 28-poorts met 24- poorts PoE+ (TL- SG2428P)

(TL-SG2428P)



6935364030650



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------|---------------|
| Artikelnummer | 401306141 |
| Fabrikantnummer | TL-SG2428P |
| EAN code | 6935364030650 |
| Merk | TP-LINK |
| Productgroep | Netwerkswitch |
| Serie/Programma | |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/tp-link-jetstream-netwerk-switch-28-poorts-met-24-poorts>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De TP-Link TL-SG2428P biedt 24 Gigabit poorten met PoE+ ondersteuning (PoE vermogen 250 Watt). De switch heeft daarnaast flexibel kunt uitbreiden. Het artikel beschikt over de volgende kenmerken: Integratie met Omada SDN Controller, Statische Routing, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authenticatie, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6

Technische details

| | |
|---------------------|---------------|
| Hoogte (mm) | 44 |
| Breedte (mm) | 440 |
| Diepte (mm) | 220 |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| IGMP snooping | Ja |

| | |
|--|------------------------------|
| Ondersteunde kabels | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
| Ethernet poorten (RJ-45) | 24 |
| Quality of Service (QoS) ondersteuning | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Multicast ondersteuning | Ja |
| 10G ondersteuning | Nee |
| Auto-negotiation | Ja |
| Doorvoersnelheid (Mpps) | 41.7 |
| MAC adres tabel (entries) | 8000 |
| Bekabelingstechnologie | 10BASE-T,10BASE-TX |
| Warmte afvoer (BTU/h) | 1052.94 |
| Rack montagekit | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Switch capaciteit (Gbit/s) | 56 |
| Port mirroring | Ja |
| VLAN ondersteuning | Ja |
| Aantal VLAN's | 4000 |
| Web-based management | |
| Rate limiting | Ja |
| Optische glasvezel | SFP |
| Glasvezel poorten | 4 |
| VLAN mogelijkheden | MAC address-based VLAN,Proto |
| Beveiligingsalgoritmen | HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,S |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ACL | Ja |
| BPDU filtering/bescherming | Ja |
| Loop beveiliging | Ja |
| Spanning tree protocol (STP) | Ja |
| DHCP functies | DHCP relay,DHCP server,DHCP s |
| Aantal fans | 2 |
| Broadcast storm control | Ja |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN