

kabuflex wachtbuis met trekdraad en koppelstuk 63mm - zwart rol 50 meter (19130063)

(19130063)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306219
Fabrikantnummer	19130063
EAN code	4013960106527
Merk	Frankische
Productgroep	Kunststof leiding geribd
Serie/Programma	
Toelaatbare drukbelasting (N)	450
Buigradius (°)	350
Binnendiameter (mm)	52
Buitendiameter (mm)	63
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/90
Uitwendige buisdiameter (mm)	63

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/frankische-kabuflex-mantelbuis-met-trekdraad-en-koppelmeter-19130063>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze flexibele mantelbuis beschermt ondergrondse kabels en slangen. De mantelbuis is geschikt om in de grond te plaatsen. Dit met een hoge belasting, zoals wegen en pleinen. Ook kan deze gebruikt worden als doorvoer onder funderingen en obstakels. De rol van 50 meter. De mantelbuis is voorzien van trekdraad, zodat na het plaatsen van de buis eenvoudig de gewenste kabels en slangen kunnen worden.

Deze mantelbuis heeft de volgende kenmerken:

- Halogeenvrij
- Gegolfde buitenwand
- Hoge druksterkte
- Voorzien van één zanddichte koppeling
- Voldoet aan REACH Bestand tegen temperaturen van -5 tot +90 °C
- UV-bestendig voor 3 jaar
- De mantelbuis is geproduceerd en getest volgens de standaarden EN 61386-1:2009 en EN 61386-24:2011.

Technische details

Materiaal	Polyethyleen (PE)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
UV-bestendig	Ja
Met trekdraad	Ja
Extra gladde binnenlaag	Ja
Slagvastheid	Normaal
Uitvoering brandvertragend	Nee
Met meterindicatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Nee
Buiteninstallatie	grondbuis

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN