


AX wandkast plaatstaal met deur montageplaat en wartelplaat 500x700x250 mm(1057000)

(1057000)



4028177813335



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306281
Fabrikantnummer	1057000
EAN code	4028177813335
Merk	Rittal
Productgroep	Schakelkast leeg
Serie/Programma	

Technische details

Breedte (mm)	500
Hoogte (mm)	700
Diepte (mm)	250
Materiaal	Staal
Uitvoering oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Overig
RAL-nummer	7035
Met montageplaat	Ja
Montageplaat diepteverstelbaar	Nee
Aantal sloten	2
Geschikt voor wandinbouw	Nee
Mastbevestiging	Nee
Aantal deuren	1

Geschikt voor metrische montage	Nee
Geschikt voor buitenopstelling	Nee
Hellend dak	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Slagvastheid	IK10
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met zichtdeur	Nee
Met ventilatiedeur/-dak	Nee
Met rugzijdige deur	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Vrijstaand	Ja
Vloerstaand wandmodel	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Hoekmodel	Nee
Tussenbouw	Nee
Koppelbaar	Nee
Warmteverlies-vermogen ($\Delta T=20K$) volgens IEC/TR 60890 (W)	123
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 (N)	1500
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 (N)	250
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 (N)	1200

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rittal-ax-wandkast-plaatstaal-met-deur-montageplaat-en-vmm-1057000>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX, plaatstaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw. Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt Bevat: - Behuizing met deur(en) - Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem - Montageplaat - Deurprofiel - Sluiting: 3 mm dubbelbaard

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA