


aardlekautomaat 1- polig+nul 20A C-kar 30ma (432000215)

(432000215)



3838895548935



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 401306552 |
| Fabrikantnummer | 432000215 |
| EAN code | 3838895548935 |
| Merk | ETI |
| Productgroep | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma | |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 20 |
| Nom. foutstroom (A) | 0.03 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eti-aardlekautomaat-1-polig-nul-20a-c-kar-30ma-4320002>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|--|-------------|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Vervuilinggraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Spanningstype | AC |
| High-immunity uitvoering | Nee |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA) | 6 |
| Afschakelkarakteristiek | Onvertraagd |
| Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/40 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/10 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 1/10 |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 69 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN