


Quadro55 (by Kopp) stopcontact met randaarde - zuiver wit glanzend (4088000)

(4088000)



8720604520835



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306601
Fabrikantnummer	4088000
EAN code	8720604520835
Merk	EMhub
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	EMhub Quadro55 wit glanzend\$EMAT\$EMhub Quadro55 wit g
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emhub-quadro55-by-kopp-stopcontact-met-randaarde-zuive>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

EMhub by Kopp schakelmateriaal kies je, wanneer je op zoek bent naar dezelfde kwaliteit en uitstraling als bekende A-merken, voor n werelden dus.

Dit stopcontact met randaarde wordt compleet geleverd (zowel de sokkel techniek als de centraalplaat). De sokkel is voorzien van verl als alternatief gebruiken om de sokkel vast te zetten in je inbouwdoos, wanneer je de sokkel niet met schroefjes monteert.

Ben je op zoek naar bijpassende afdekramen? Kijk hiervoor bij onze "vaak samen gekocht".



Technische details

Opdruk/indicatie

Geen

Met klapdeksel

Nee

Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	55
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.1

Aantal actieve contacten (rond) 2

Met signaallamp Nee

Aantal fases 1

Antibacteriële behandeling Nee

Min. diepte van de inbouwdoos (mm) 32

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN