


solar buitenlamp Yoko met sensor IP44 3000K 1,2W antraciet (94245)

(94245)



4000870942451



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 401306663 |
| Fabrikantnummer | 94245 |
| EAN code | 4000870942451 |
| Merk | Paulmann |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | |
| Lamptype | Overig |
| Lichtkleur | Wit |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/paulmann-solar-buitenlamp-yoko-met-sensor-ip44-3000k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Met lichtbron | Ja |

| | |
|---|-------------------|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 6 |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Stralingshoek | Parallelstraal |
| Breedte (mm) | 160 |
| Hoogte/diepte (mm) | 190 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 0 |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Slagvastheid | IK00 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 0 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | DC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 40 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN