

solar buitenlamp Soley met sensor IP44 3000K 1,2W antractiet geschikt voor Zigbee (94279)

(94279)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306666
Fabrikantnummer	94279
EAN code	4000870942796
Merk	Paulmann
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Antraciet
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	30
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	30/30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	30

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/paulmann-solar-buitenlamp-soley-met-sensor-ip44-3000k-voor-zigbee-94279>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	104
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	6
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Parallelstraal
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	240
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK00
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	DC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Lichtsterkte (cd)	0
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0

Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN