

# elektrische vloerverwarmingsmat 8m<sup>2</sup> 1275W incl. thermostaat en 3 meter aansluitkabel (60066)

(60066)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401306696
Fabrikantnummer	60066
EAN code	9120105418102
Merk	ETHERMA
Productgroep	Elektrische vloerverwarming
Serie/Programma	HO-MAX
Aansluitvermogen (W)	1275/1275
Vermogen (W/m <sup>2</sup> )	150
Lengte (mm)	1700
Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	8.5
Breedte (mm)	500
Dikte (mm)	2.7

# Technische details

Belasting verwarmingsgeleider (W/m)	13.6
Met draagmat	Ja
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd
Aantal koudegeleiders	1
Lengte koudegeleiders (mm)	4
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee
Met regeling	Ja
Met ruimtethermostaat	Ja
Met vloertemperatuursensor	Ja
Zelfklevend	Ja
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja
Weerstandswaarde (Ohm)	42
Model	Verwarmingskabel
Aansluitspanning (V)	230/230

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/etherma-elektrische-vloerverwarmingsmat-8m-1275w-incl-aansluitkabel-60066>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met de uiterste dunne vloerverwarmingsmat is het eenvoudig om in een bestaande situatie elektrische vloerverwarming aan te leggen onder verlijmde PVC vloeren, tapijt of tegels. De 2,7 mm dunne, zelfklevende verwarmingsmat is eenvoudig uit te rollen op de vloer. De mat kan ingeknipt worden en zo snel en eenvoudig op de afmetingen van de kamer aangepast worden. Na het aanbrengen van de egalisatievloer kan de PVC vloerafwerking aangebracht worden. In badkamers kan de vloerverwarmingsmat in de tegellijm worden gelegd, direct onder de tegels. Dit zorgt voor een korte reactietijd zodat de tegelvloer snel warm aan voelt. De vloerverwarmingsmat heeft een vermogen van 150 W/m<sup>2</sup>.

### Energie besparen met slimme regeltechniek

De nieuwe eBASIC combineert de eenvoud van de draaiknop met moderne, efficiënte techniek. Via de draaiknop is het mogelijk om de kamertemperatuur of de vloertemperatuur in te stellen. Via bluetooth 4.2 en de gratis app zijn andere functies toegankelijk, zoals inschakeltijden in een weekprogramma en aanpassing van de bedrijfsmodus. De eBASIC heeft 4 modi: Vloer, Kamer, Combi vof PWM (in %). Het verlagen van de temperatuur kunt u instellen met de app en het weekprogramma of door middel van een stuurdraad. Let op: de verwarming is niet op afstand te bedienen met deze thermostaat.

### Toepassing

Veel voorkomende toepassingen voor dit type vloerverwarming zijn: In de badkamer; onder tegelvloer verwerkt in de tegellijm. Onder een verlijmde PVC vloer, verwerkt in de egaline.

### Voordelen elektrische vloerverwarming

- Minder gas verbruiken met elektrische vloerverwarming
- Snelle en comfortabele warmte in badkamer, woonkamer/keuken en slaapkamer
- Aan te brengen zonder ingrijpende bouwkundige werkzaamheden
- Elektrische vloerverwarming is onderhoudsvrij
- Lange levensduur. Betaalbaar. Eenvoudige installatie.

### Standaard geleverd bij een complete set

- Elektrische vloerverwarmingsmat
- Inbouwthermostaat met weekprogramma
- Sensorbeschermingshuls
- Installatiebuis 2,5 mtr.

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA