


# draadloze CO2 inbouw- bedieningssensor 15RF (21800050)

(21800050)



8718403863376



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401306839
Fabrikantnummer	21800050
EAN code	8718403863376
Merk	Orcon
Productgroep	Opnemer (HVAC)
Serie/Programma	

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/orcon-co2-inbouwsensor-15rf-230v-21800050>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

- 2 in 1: gezonde lucht en bedieningsgemak op basis van CO2 meting - Hoogste EPC/BENG winst in combinatie met de beste montage in standaard inbouwdoos - Past in elk vierkant 55mm afdekraam - Geeft stand en status ventilatiesysteem weer - Draadl LED's dimmen automatisch - Keert automatisch terug naar vraaggestuurd ventileren - Geleverd met Peha 55 enkelvoudig inbouw

## Technische details

Toepassingsgebied	Ruimte
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor kanaalmontage	Nee
Kabellengte (m)	0
Geschikt voor lucht	Ja

Geschikt voor vloeistoffen	Nee
Geschikt voor gassen	Nee
Met behuizing	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Opnemer element binnen behuizing	Ja
Opnemer element buiten behuizing	Nee
Vaste kabel aan opnemer	Nee
Opnemerlengte (mm)	0
Insteeklengte (mm)	0
Diameter opnemer element (mm)	0
Materiaal element	Overig
Technologie	NDIR
Temperatuurmeting actief	Nee
Temperatuurmeting passief	Nee
Gemiddelde temperatuurmeting	Nee
Aantal meetpunten	1
CO2 meting	Ja
VOC meting	Nee
Relatieve luchtvochtigheid meting	Nee
Absolute luchtvochtigheid meting	Nee
Enthalpie meting	Nee
Dauwpuntmeting	Nee
CO2 meetbereik (ppm)	400/2000
Aantal meetbereiken	1

Offset instelling mogelijk	Nee
Trendweergave	Nee
Foutenregistratie mogelijk	Ja
Opnemertype	Overig
Tolerantie (%)	2
Potmeter met bedieningsknop	Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
LoRa technologie	Nee
NFC (Near Field Communication)	Nee
Bluetooth	Nee
Wi-Fi-Compatible	Nee
Standby drukknop	Ja
Draadloos	Ja
Met display	Nee
Type voeding	Voedingskabel
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Nom. voedingsspanning bij AC (V)	220/230
Aantal uitgangssignalen	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0

Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) (%)	90
Omgevingstemperatuur (°C)	0/40
Explosie veilig	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Hoogte behuizing (mm)	100
Breedte behuizing (mm)	100
Diepte behuizing (mm)	23
Kleur behuizing	Wit
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Buismontage mogelijk	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN