

# **aanwezigheidsmelder binnen inbouw, 360 graden en diameter rijkweidte 12 meter - wit (1030052)**

(1030052)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401306865
Fabrikantnummer	1030052
EAN code	4003468101735
Merk	Theben
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/theben-aanwezigheidsmelder-binnen-inbouw-360-grader-12-meter-wit-1030052>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee

HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	3
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	15
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	15
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/360
Aanspreekhelderheid (lx)	5/1000
Max. schakelvermogen (W)	2300
C-Belasting	Nee
Inbouwdiepte (mm)	50
Temperatuur (°C)	-25/55
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	50
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee

Slagvastheid	IK04
Min. aanloopstroom (A)	0.01
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	62
Diepte (mm)	80
Diameter (mm)	80
Inbouwdiameter (mm)	60
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	61
Max. schakelvermogen LED (W)	2300
Geschikt voor wandmontage	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN