

# Hanglamp met filamentlamp 1 meter IP44 - zwart (144688)

(144688)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401307073
Fabrikantnummer	144688
EAN code	8714681446881
Merk	Bailey
Productgroep	Pendelarmatuur
Serie/Programma	
Lamphouder	E27
Pendellengte (mm)	1000/1000

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-hanglamp-met-filamentlamp-1-meter-ip44-zwart-14>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Buiten is binnen en omgekeerd. Dat is de hedendaagse woontrend. Lampen mogen dan niet achterblijven. Deze Bailey pendels Globe lamp is uiterst trendy voor zowel binnen als buiten. Zeker daar waar stroom moeilijk beschikbaar is, biedt dit batterij gevoe simpele haak hang je de lamp op onder overkapping, boom, pergola, tent of op zolder. Het geheel is IP44 geklasseerd (spatwaterdicht) en heeft batterijen (niet meegeleverd). De kabellengte is 1 meter. De speciaal voor deze hanglamp ontwikkelde 3V filament lamp geeft 5 energiezuinig. De lamp is voorzien van aan/uit functie en een 24-uurs timer waardoor de lamp na inschakeling automatisch 6 uur uit. Inclusief afstandsbediening met een bereik van 10m.

## Technische details

Lamptype	LED uitwiss
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1

Lengte (mm)	178
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning (V)	3/3
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kleur behuizing	Goud
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Zonder kap
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Ophanging meegeleverd	Ja
Beschermingsklasse	Geen
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	50
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	2200/2200

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	1/1
Max. systeemvermogen (W)	1
Diameter (mm)	125

Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN