


# AX wandkast plaatstaal met deur, montageplaat en wartelplaat 600x380x210 mm (1039000)

(1039000)



4028177813380



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401307146
Fabrikantnummer	1039000
EAN code	4028177813380
Merk	Rittal
Productgroep	Schakelkast leeg
Serie/Programma	

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/rittal-ax-wandkast-plaatstaal-met-deur-montageplaat-en-vm-1039000>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX, plaatstaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. I flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw. Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating s  
Bevat: - Behuizing met deur(en) - Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem - Montageplaat - Deurprofiel - Sluiting: 3 mm dubbelbaard

## Technische details

Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	380
Diepte (mm)	210
Materiaal	Staal
Uitvoering oppervlakte	Poedercoating

Kleur	Overig
RAL-nummer	7035
Met montageplaat	Ja
Montageplaat diepteverstelbaar	Nee
Aantal sloten	1
Geschikt voor wandinbouw	Nee
Mastbevestiging	Nee
Aantal deuren	1
Geschikt voor metrische montage	Nee
Geschikt voor buitenopstelling	Nee
Hellend dak	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Slagvastheid	IK10
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met zichtdeur	Nee
Met ventilatiedeur/-dak	Nee
Met rugzijdige deur	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Vrijstaand	Ja
Vloerstaand wandmodel	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Hoekmodel	Nee
Tussenbouw	Nee

Koppelbaar Nee

Warmteverlies-vermogen ( $\Delta T=20K$ ) volgens IEC/TR 60890 (W) 80

Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 (N) 1300

Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 (N) 150

Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 (N) 1000

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN